

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 76 D.P.R. 28.12.2000, N. 445, AI FINI DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO, DEL RINNOVO, DI MODIFICA E/O DI VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE D. LGS. 152/06.

Il sottoscritto FERRARI MARIO nato il 21/09/1963 a PIACENZA (PC) in qualità di Legale Rappresentante della Ditta UNIFER S.P.A. con sede legale a VILLANOVA SULL'ARDA (PC) in Via E. MATTEI, n. 24 CAP 29010 Tel. 0523833900 e stabilimento a CEPRANO (FR) in Via CAMPO DEL GRECO CAP 03024

ed

Il sottoscritto ARCH. MARCO CARDUCCI nato a FROSINONE (FR) il 18/02/1976 in qualità di Direttore dei Lavori incaricato dalla ditta UNIFER S.P.A. per la realizzazione delle opere edili necessarie all'avvio del nuovo stabilimento produttivo ubicato in Via Campo del Greco a Ceprano (FR).

Consapevoli delle responsabilità penali e della decadenza dei benefici cui può incorrere, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARANO CHE

- Lo stato dei luoghi e le opere di scarico delle acque reflue (impianto di depurazione e reti di raccolta delle acque) relative all'insediamento sono state realizzate conformemente agli elaborati tecnici trasmessi;
- L'impianto di depurazione è stato realizzato provvisto delle autorizzazioni di legge e in conformità alle norme urbanistiche e ai regolamenti del Comune in cui è localizzato;
- Il piazzale soggetto al dilavamento delle acque meteoriche risulta dotato di idonee pendenze, di superficie impermeabile, garantirà una raccolta uniforme delle acque sull'intera superficie scolante e risulterà opportunamente confinato;
- Il sistema di raccolta delle acque, adeguatamente dimensionato e verificato, consentirà il convogliamento soltanto delle acque da inviare al trattamento depurativo, con esclusione di eventuali promiscuità con le acque meteoriche non soggette al trattamento, ivi compreso quelle pluviali e quelle provenienti dalla strada d'accesso;
- Il dispositivo, posto all'interno del pozzetto scolmatore "PSC" per chiusura del flusso in ingresso alla vasca di accumulo, garantisce la corretta attivazione della linea di prima e di seconda pioggia;
- I pozzetti di campionamento delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia da indicare con le sigle PC1 e PC2 sono stati realizzati a regola d'arte e garantiscono il corretto prelievo e campionamento del refluo;

- L'impianto di depurazione è idoneo a garantire lo scarico in conformità dei limiti tabellari previsti dalla vigente normativa in materia;
- Al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue, secondo le indicazioni contenute nel titolo autorizzativo, verrà attuato un programma di campionamento analitico;
- In seguito alla messa in servizio degli impianti, verrà attuato un piano di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione.

DICHIARANO INFINE CHE

Tutta la documentazione necessaria per l'ottenimento delle dovute autorizzazioni per lo scarico delle acque provenienti dal sito produttivo è stata consegnata agli Enti competenti (SUAP di Ceprano e Provincia di Frosinone) e che l'azienda è attualmente in attesa di risposta finale.

Si allega copia del documento di identità dei dichiaranti.

Ceprano, Li 29/11/2023

IL GESTORE
SIG. MARIO FERRARI

IL DIRETTORE DEI LAVORI
ARCH. MARCO CARDUCCI


UNIFER[®] SpA


ARCHITETTO
U.E.
MARCO
CARDUCCI
N° 779
SEZ. "A"
FROSINONE

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000, la presente dichiarazione non è soggetta ad autentica della firma se:

- sottoscritta dall'interessato in presenza dell'incaricato che riceve il documento;
- inviata corredata di fotocopia di un documento d'identità.