

DIREZIONE GENERALE



c.a. **PROVINCIA DI FROSINONE**

Settore Ambiente

Pzza Antonio Gramsci, 13
03100 Frosinone

Raccomandata a mezzo pec: protocollo@pec.provincia.fr.it

Oggetto: DEPOSITO COTRAL SPA SITO IN SORA, VIA VILLA CARRARA, SNC (FR)
RICHIESTA RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO - AUT. N. 2602 DEL 10/08/2022
DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Il sottoscritto Dott. Enrico Dolfi, nato a Roma il 05/08/1963, residente per la carica in Via Bernardino Alimena civ. 105, 00173 Roma, in qualità di Direttore Generale Cotral Spa con sede legale in Via Bernardino Alimena civ.105, 00173 Roma, con la presente chiede il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue derivanti dall'insediamento indicato in oggetto.

Per eventuali comunicazioni, fare riferimento a:
Asset, Facility & Energy Management
U.O. Ingegneria Infrastrutture e Nuovi Impianti
Ing. Massimo Camaglia cell. 335 7500489

Distinti Saluti

Il Direttore

Dott. Enrico Dolfi

All. 6

- Modulo richiesta di rinnovo
- Fotocopia di documento di identità del sottoscrittore
- Dichiarazione di "nulla mutato" a firma di Tecnico Abilitato e doc. identità
- Ricevuta di versamento degli oneri istruttori
- Autodichiarazione sostanze pericolose
- Dich. ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445

SFE/AG

Andrea Gianni

U.O. Ingegneria Infrastrutture e nuovi impianti

Andrea Gianni

Cotral Spa
Sede legale:
Via Bernardino Alimena, 105
00173 Roma
T +39 06 7205 2000

P. Iva, Codice Fiscale,
Registro Imprese Roma: 06043731006
Capitale Sociale: € 50.000.000,00 i.v.
REA Roma n. 0942379

Socio unico



**REGIONE
LAZIO**

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE
IN CORPI IDRICI SUPERFICIALI, SUL SUOLO O NEL SOTTO
PER INSEDIAMENTI PARI O SUPERIORI A 50 A/E, AI SENSI DEL D.L. 152/99**



Al Dirigente
del Settore Ambiente
Ufficio Tutela acque
della Provincia di Frosinone

Via Brighindi
03100 Frosinone

Il/la sottoscritto/a Dott. Enrico Dolfi
nato a Roma il 05./08./1963 residente a Roma
Via Bernardino Alimena N° 105
nella sua qualità di ☐ proprietario ☐ legale rappresentante ☐ amministratore
☒ altro (specificare) Direttore Generale
☐ dell'immobile ☒ della ditta ☐ di (altro, specificare) COTRAL SPA
con sede legale in Roma
via Bernardino Alimena n° 105
CAP 00173 Tel. 06 7205 7996

CHIEDE

- ☐ l'autorizzazione
☐ modifica dell'autorizzazione rilasciata con atto dirigenziale n. del
☒ il rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con atto dirigenziale n. 2602 del 10/08/2022
☒ in corpo idrico superficiale denominato Fosso Campovarigno
☐ sul suolo
☐ nel sottosuolo
☐ dall'insediamento civile ☐ dall'insediamento produttivo destinato a (*)
ubicato nel Comune di SORA
prov. (FR) via Villa Carrara snc n°
che ☒ ha iniziato ☐ deve iniziare la propria attività il 10/08/2022

(*) specificare il tipo di attività da svolgere o in corso di svolgimento

ALLO SCOPO DICHIARA

- di essere l'unico titolare dello scarico in oggetto, del tipo appresso specificato:
- ☒ domestico ☐ produttivo ☐ raffreddamento ☒ meteorico di prima pioggia ☐ altro (specificare)
- di essere contitolare dello scarico con la ditta
- che l'impianto di smaltimento è ☒ attivo ☐ non attivo
- di essere a conoscenza che, tutti gli scarichi debbono essere resi accessibili per il campionamento, da parte dell'autorità competente al controllo, nel punto assunto per la misurazione e che i limiti di accettabilità non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

- che non sussiste la possibilità di allacciarsi alla pubblica fognatura;
- che l'insediamento è stato costruito provvisto delle autorizzazioni di legge e conformemente alle norme urbanistiche e regolamentari del Comune in cui è localizzato l'insediamento;
- di essere in possesso della concessione edilizia N° del.....
- (solo per gli scarichi di tipo produttivo) che gli scarichi parziali non potranno essere diluiti prima del loro trattamento con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate allo scopo;
- di essere a conoscenza del fatto che, qualora l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione od a ristrutturazioni, sia trasferito in altro luogo o cambi ragione sociale del titolare dello stesso, deve essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico;
- che la Ditta: Roma
- ☒ è ☐ non è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato della Provincia di ~~Frosinone~~ al N° RM.942379 dell'anno 2000.....
- ☐ è ☒ non è iscritta nel Registro delle Società del Tribunale di al N° dell'anno.....
- che il numero di partita IVA della Ditta è 06043731006.....
- che il Codice Fiscale del titolare è DLFNRC63M05H501T.....

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. ☒ Fotocopia di documento di identità del sottoscrittore.
2. ☐ Scheda Catasto (solo per gli scarichi in corpi idrici superficiali)
3. ☐ Unico elaborato grafico, in triplice copia, contenente:
 - Stralcio aerofotogrammetrico o Stralcio Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000, con individuazione in rosso dell'impianto di depurazione e dei punti di scarico, distinti con numerazione progressiva;
 - Planimetria catastale 1:2000 con raggio di almeno 150 m dall'insediamento,
 - Planimetria dell'insediamento 1:200 o 1:500 e relativa legenda, nella quale siano riportati ed individuati:
 - gli immobili con relativa destinazione d'uso, nel perimetro della proprietà e comunque interessati allo scarico;
 - le eventuali reti di fognatura pubblica esistenti, limitrofe all'insediamento;
 - le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate (acquedotto, pozzi, acque superficiali, etc.);
 - le canalizzazioni interne ed esterne ai fabbricati distinte, a colori, secondo la natura delle acque convogliate (meteoriche, nere, di processo, di lavaggio, di prima pioggia etc.);
 - i sistemi di depurazione e di smaltimento delle acque;
 - l'ubicazione dei pozzetti d'ispezione, distinti con numerazione progressiva, e del pozzetto di prelievo dei campioni, immediatamente a monte dello scarico finale;
 - misuratore di portata e campionatori in automatico;
 - l'impianto di depurazione in pianta e sezione, in scala adeguata, con legenda esplicativa delle singole parti che lo compongono;
 - il tracciato dall'impianto di depurazione al corpo riceettore e profilo con particolare dello scarico nel corpo idrico riceettore;
 - schema a blocchi del processo produttivo con l'indicazione dei flussi idrici (anche in termini quantitativi) e dei singoli punti di produzione degli stessi;
4. ☐ Relazione tecnica contenente l'elenco delle sostanze presenti nel ciclo produttivo e nello scarico e, inoltre:
 - Descrizione dell'attività svolta con:
 - a- Descrizione del ciclo produttivo con specifico riferimento alle fasi che originano lo scarico;
 - b- Elenco qualitativo e quantitativo delle materie prime utilizzate nelle fasi del ciclo produttivo che originano lo scarico;
 - c- Manufatti o delle tipologie produttive che si originano dall'azienda e relativa quantità annua.
 - Descrizione dell'impianto di depurazione, con potenzialità, dati progettuali di dimensionamento e relativo schema a blocchi, modalità di gestione;
 - Stima caratteristiche quali – quantitative dello scarico prima e dopo la depurazione.
 - Frequenza dello scarico (continuo – discontinuo – intermittente – periodico – saltuario etc.) Nel caso di scarichi discontinui periodici indicarne la frequenza.
 - Descrizione del corpo idrico superficiale contenente dichiarazione sulla portata naturale annua.
 - Ove previsto, indicazione del sistema di ricircolo delle acque: tipo (di processo, di raffreddamento etc.) e percentuale di acqua riciclata.
 - Quantità e tipologia di eventuali reflui non scaricati, ma smaltiti come rifiuti, indicando destinazione e modalità di stoccaggio.
 - Consumi annui di acqua, suddivisi per le varie fonti di approvvigionamento.
 - N.B. Per le acque di prima pioggia occorre presentare dettagliata relazione idraulica sul calcolo della vasca di prima pioggia in funzione della superficie interessata con riferimento alle norme di attuazione del Piano di Tutela delle acque regionali (P.T.A.R.) approvato con deliberazione del C. R. del 27/09/2007, n. 42.
5. ☐ Certificato di analisi o dichiarazione del titolare sulle caratteristiche chimico-fisiche;
6. ☐ Relazione idrogeologica (in caso di scarico sul suolo o sottosuolo).
7. ☐ Certificato della Camera di Commercio (in caso di voltura)

8. ☐ Copia, conforme all'originale, dell'atto notarile relativo alla variazione (in caso di Voltura)
9. ☒ Dichiarazione che l'attività non ha subito modifiche (in caso di rinnovo o voltura)
10. ☒ Versamento di €.....600..... sul C.C.P. n. 5942224 intestato alla Provincia di Frosinone- Settore Ambiente, per le spese di istruttoria relative al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.
11. ☐ Parere ovvero copia della richiesta di parere all'Ente Gestore del corpo idrico ricettore, in base alla tipologia del corpo idrico ricettore e più precisamente:
- nel caso di scarico diretto in canale di bonifica - *parere idraulico o concessione del Consorzio di Bonifica competente;*
 - nel caso di fossi di pertinenza di strade pubbliche - *nulla osta o permesso del relativo Ente Gestore della Viabilità (strade statali - ANAS ; strade provinciali - Viabilità Provincia ; strade comunali - Comune) ;*
 - nel caso di fosso di altro proprietario – *nulla osta della proprietà ;*
12. ☐ Se trattasi di scarico su suolo o sottosuolo superiori ai 50 ab/eq. , ad integrazione della precedente documentazione occorre allegare:
- *Relazione idrogeologica, redatta da tecnico abilitato dalla quale risulti che le modalità di smaltimento delle acque sono conformi alla normativa tecnica di cui alla Delibera del 4.02.1977 del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'inquinamento e che comunque le falde sotterranee e le acque superficiali sono esenti da ogni forma di inquinamento;*
13. ☒ Autodichiarazione sostanze pericolose
14. ☒ Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.


Tutti gli elaborati tecnici, da produrre in triplice copia originale, devono essere datati, timbrati e firmati da tecnico abilitato e redatti in data non antecedente oltre 30 giorni da quella di presentazione della domanda (o di eventuali integrazioni)

DIRETTORE GENERALE COTRAL SPA

Dott. ENRICO DOLFI

FIRMA

✓

.....

..... ROMA li 22 / 07 / 2025



Via Argelato, 37
00127 Roma
Tel. 06/52370753

Spett.le
PROVINCIA DI FROSINONE
Via Brighindi
03100 Frosinone

Oggetto: Richiesta di rinnovo autorizzazione allo scarico, Aut. 2602 del 10/08/2022 della Provincia di Frosinone – Deposito Cotral Spa sito in Sora, Via Villa Carrara snc (FR). DICHIARAZIONE NULLA MUTATO.

Il sottoscritto Antonio Filipponi, nato a Roma (RM) il 20/09/1958, residente in via Isacco Artom n. 65, nella sua qualità di tecnico delegato dalla Società Cotral SpA, con sede legale in Via Bernardino Alimena 105 cap 00173, P.IVA – CF 06043731006, pec cotral.spa@pec.cotralspa.it, iscritto all'Albo dei Periti Industriali della provincia di Roma n. 1045

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

In merito all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue n. 2602 del 10/08/2022 rilasciata dalla Provincia di Frosinone per il deposito di cui all'oggetto:

- che nulla è mutato nel sistema di trattamento rispetto a quanto descritto negli elaborati tecnici presentati con l'istanza iniziale;
- che non è variata la destinazione d'uso dell'insediamento o qualsiasi altra modificazione influente sullo scarico;
- che non sono sopravvenute modifiche qualitative e/o quantitative delle acque scaricate oggetto di autorizzazione

Distinti Saluti

Il Tecnico abilitato

Ing. Antonio Filipponi



www.cianasrl.com - e-mail: info@cianasrl.com - pec: cianasrl@pec.it

P.IVA 01262781006 C.F. 03930360585 Cap. Soc. € 41'316,55 i.v. Iscr. Trib. Roma Reg. Soc. 1904/81 C.C.I.A.A. 471946 CODICE UNIVOCO W7YVJK9

SOCIETÀ A SOCIO UNICO



C<ITACA98224QF8<<<<<<<<<<<<<
5809208M3309209ITA<<<<<<<<<<6
FILIPPONI<<ANTONIO<<<<<<<<<<

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

PasKey aziendaonline Avanzato

Dettaglio di Bonifico SEPA

Stato Disposizione	Ordinata
Data Creazione	23/07/2025
Data Esecuzione	23/07/2025
Transaction ID (TrnID)	A104712462501030480320003200IT

Beneficiario	PROVINCIA DI FROSINONE PIAZZA GRAMSCI 13 FROSINONE
Importo	600,00 EUR
Conto di accredito	IT67-N076-0114-8000-0000-5942-224
Codice BIC	BPPIITRRXXX
Causale	RINNOVO AUTORIZZAZIONE n. 2602 del 10/08/2022

Ordinante	SOCIETA COTRAL SPA
Conto di addebito	IT53-E010-3005-0150-0006-1329-800 CONTO ORDINARIO

“Modello di autodichiarazione sostanze pericolose”

ALLA PROVINCIA DI FROSINONE
SETTORE AMBIENTE
VIA BRIGHINDI
03100 – FROSINONE

**OGGETTO: ART. 108 DEL D.LGS 152/06 - ART. 2 Decreto 06/11/2003 n°367 - SCARICHI
DI SOSTANZE PERICOLOSE**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000**

Il sottoscritto ENRICO DOLFI

DICHIARA

consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di false dichiarazioni di cui agli artt. 75 e 76
del D.P.R. 445/2000

- di essere residente in Comune di ROMA Prov. RM

Via BERNARDINO ALIMENA n. 105

CAP 00173 Tel. 0672052000

- di essere il ^{Direttore Generale}~~legale rappresentante~~ della Ditta (indicare la ragione sociale della ditta)

COTRAL SPA _____

con sede legale in Comune di ROMA Località ROMA

Prov. RM Via BERNARDINO ALIMENA n. 105

CAP 00173 Tel. 067252000

insediamento ubicato in Comune di SORA Prov. FR Via VILLA CARRARA SNC n. _____

CAP 03039 Tel. _____

CHE

- 1) negli scarichi della ditta ☐ è accertata ☒ non è accertata la presenza delle sostanze pericolose di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 del D.Lgs 152-06, in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento di cui al D.Lgs 152/06.

In caso affermativo indicare:

Sostanza	Quantità scaricata [kg/anno]	Ciclo produttivo di provenienza

Qualora il ciclo produttivo appartenga ai cicli indicati in tabella 3/A, nella relazione tecnica dovranno essere sviluppati in modo particolare i punti a) e b) del comma 2 dell'articolo 125 del D.Lgs 152/06.

- 2) negli scarichi della ditta ☐ è accertata ☒ non è accertata la presenza delle sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 del D.Lgs 152-06, in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento di cui al D.Lgs 152/06.

In caso affermativo indicare:

Sostanza

- 3) nel ciclo produttivo della Ditta ☐ sono presenti ☒ non sono presenti sostanze comprese nell'elenco di cui alla tabella 1 del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 6 novembre 2003, n. 367.

In caso affermativo indicare:

Sostanza



DIRETTORE GENERALE
Dott. Enrico Dolfi

Data 22/07/2025

Timbro e firma del titolare/~~legale rappresentante~~* della Ditta

DIRETTORE GENERALE COTRAL SPA
DOTT. ENRICO DOLFI

* la firma può essere resa davanti al dipendente competente ovvero presentata già firmata, allegando copia della carta d'identità o di documento equipollente.

Allega alla presente:

Fotocopia carta identità o di documento equipollente

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 76 D.P.R. 28.12.2000, N. 445, AI FINI DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO, DEL RINNOVO, DI MODIFICA E/O DI VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE D. LGS. 152/06.

Il/la sottoscritto/a (cognome) DOLFI (nome) ENRICO
nato/a il 05/08/1963 a Roma Prov. RM
☒ legale rappresentante ☐ titolare ☒ altro Direttore Generale
della Ditta COTRAL SPA con sede legale a ROMA
in Via Bernardino Alimena, 105 CAP 00173 Tel. 06 7205 7996

Consapevole delle responsabilità penali e della decadenza dei benefici cui può incorrere, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA CHE

- Non sussiste la possibilità di allacciarsi alla pubblica fognatura in quanto Non presente

(Solo in caso di scarico sul suolo o nel sottosuolo)

- Non sussiste la possibilità di scaricare in corpo idrico superficiale in quanto _____

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI ATTI :

X autorizzazione a derivare acqua, rilasciata da Provincia di Frosinone in data 10/08/2022

☐ licenza di agibilità rilasciata dal Comune di _____ in data _____

DIRETTORE GENERALE COTRAL SPA
Dott. ENRICO DOLFI

Il DICHIARANTE



..... ROMA Li 22/07/2025

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000, la presente dichiarazione non è soggetta ad autenticità della firma se:

- sottoscritta dall'interessato in presenza dell'incaricato che riceve il documento;
- inviata corredata di fotocopia di un documento d'identità.